



OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

B.N.S. MONITOR d.o.o

Pan Tilt Zoom KAMERA GP-S5 480 TVL


Cijena po Jedinici (kom): 2 .947,50 kn; (ukljuèen
PDV)



1/4" Sony SuperHAD senzor 480 TVL 3 x Optièki Zoom Pan/Tilt funkcije Ugraðen multiprotokol 32 Preset pozicija Auto Pan skeniranje Preset Patrol skeniranje 32 Preset pozicija male dimenzije (113 mm) kontrola preko RS485 porta ili IR daljinskog upravljaèa IC daljinski upravljaè (opcija) Tastatura za upravljanje kamerom (opcija) Okvir sa 17 IR LED za noèni rad (opcija) moguæa nadogradnja na MPEG-4 mrežnu kameru dodatnim video serverom za video nadzor preko Interneta (opcija)

CCD senzor	1/4" COLOR SONY SUPERHAD CCD
Sinhronizacija	Interna sinhronizacija
Rezolucija	480 TVL
Efektivno Piksela	PAL : 475K Pixela
Osjetljivost	0.5 Lux @ F2.0
Objektiv	3 x Optički Zoom (F=2.8-7.3 mm)
Odnos signal/šum	48dB
Fokus	Autofokus
Electronic shutter	PAL:1/50 ~ 1/100,000 Sec.
Video izlaz	1.0 Vp-p, 75Ω
Nivo bijele	Automatski
BLC	Automatska
OSD Funkcije	NE
Način upravljanja	Auto Pan / Patrola po Preset Pozicijama / ručno
P/T kut	Horizontalno Pan 0° ~ 355° / Vertikalno Tilt 0° ~ 90°
Brzina pokretanja	Horizontalno Pan 8-80°/sec / Vertikalno Tilt 8-80° /sec
Alarmni ulazi	Ne
Alarmni izlazi	Ne
Broj pozicija	32 pozicije
Auto Track	Ne
Privacy masking	Ne
Kontrola kamere	IC daljinski upravljač ili tastatura (dodatna opcija)
Upravljanje	256 kamera
Protocol RS485	PELCO-D 2400, PELCO-P 4800, PELCO-P 9600
Napajanje	DC12V / 1A
Radna temperatura	-10 ~ 50 / 0% ~ 95% RH
Hlađenje/grijanje	Ne
Mjesto	Unutrašnja montaža stropna
Dimenzije	fi 113 x H117 mm
Težina	oko 1 Kg

Specifikacija se može promjeniti bez prethodne najave.



[Informacije o dobavljaèu](#)